



01-2000



Maya
453



01-1996



01-1997



01-2000



01-1998



01-2002



01-2003



01-2004



Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau auriu mat, dispersoare din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Потолочные светильники для внутреннего освещения оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый или матово золотой цвет, рассеиватели из сатинированного белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, szatén akril diszperzór.



Таванни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло или злато, дифузери от бял сатенен акрилен.

Stropné svetidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu natretá brúseným bielym alebo brúseným bledým zlatom, difúzory zo saténového bieleho akrylu.



art. **01-2001** Sand White
art. **01-2002** Sand Pale Gold

art. **01-2003** Sand White
art. **01-2004** Sand Pale Gold




Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2411 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20


Led type	SMD LED 2835 470 pcs x 0,16W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8547 lm
Lumen system	4575 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20


art. **01-1995** Sand White
 art. **01-1996** Sand Pale Gold



art. **01-1997** Sand White
 art. **01-1998** Sand Pale Gold



art. **01-1999** Sand White
 art. **01-2000** Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 200 pcs x 0,18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2232 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,18W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5024 lm
Lumen system	2772 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,19W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6105 lm
Lumen system	3575 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20

