

Rigal





01-2593





Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, protected against humidity, chromed metal structure and two glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro, trasparente all'esterno e bianco opale all'interno.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влажности, структура металлическая хромированная, с двумя рассеивателями из надувного стекла, прозрачные с внешней стороны и опаловые белые с внутренней стороны.


Beltéri falikar lámpák SMD LED-ekkel, nedvességtől védett, krómozott fémszerkezettel, két fűvott üveg diffúzorral, kívül átlátszó és belül opálfehér.

Стенни аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, защитени от влага, структура от хромиран метал с два дифузера от раздуто стъкло, прозрачни отвън и опалово бели отвътре.


Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, chránené proti vlhkosti, s chrómovanou kovovou konštrukciou a dvoma sklenerými difúzormi, zvonka priehľadné a zvnútra opálovo biele.



art. **01-2590** 3000K
 art. **01-2591** 4000K



art. **01-2592** 3000K
 art. **01-2593** 4000K



Led type	SMD LED 2835 72 pcs x 0,16W	
Power	12W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000k
Lumen source	1300 lm	1456 lm
Lumen system	850 lm	905 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44

Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1650 lm	1848 lm
Lumen system	1100 lm	1170 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44

